

ESTADO ACTUAL DEL FENÓMENO ENOS

INFORME SMN



La aguja indica la fase actual, no la intensidad del evento.

El indicador de fase y la probabilidad comunican información distinta: la aguja muestra la fase actual; el porcentaje indica la probabilidad pronosticada de permanencia durante el trimestre Septiembre-Octubre-Noviembre (S-O-N) 2026.

CONDICIONES ACTUALES

Las condiciones observadas son consistentes con una fase cálida del ENOS (El Niño).

Durante agosto se registraron anomalías positivas de temperatura superficial del mar en el Pacífico ecuatorial, alisios debilitados en parte de la región y valores negativos del Índice de Oscilación del Sur.



PROBABILIDAD
DE PERMANENCIA
EN FASE EL NIÑO
**SEPTIEMBRE - OCTUBRE -
NOVIEMBRE 2026**

Impactos climatológicos asociados a El Niño en Argentina

Durante la primavera bajo condiciones El Niño se espera que se favorezcan las precipitaciones en la región mesopotámica (5), el este de las regiones Pilcomayo-Bermejo (2), Juramento Salado - Bajos Submeridionales (3), este de la región Pampeana sur (8), la zona cordillerana de las regiones Desaguadero-Llancanelo (6), Patagonia norte (9) y Patagonia central (10) (colores verdes en el mapa). En cambio, se espera que las precipitaciones se vean reducidas en el oeste de las regiones Pampeana sur (8) y Patagonia norte (9), el noreste de Patagonia central (10) y el este de Desaguadero-Llancanelo (6) (colores amarillos en el mapa).⁽¹⁾

⁽¹⁾ Las regiones mencionadas se referencian en la página siguiente.


Fuente:

Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ✉ smn@smn.gob.ar

Para más detalles y actualizaciones ingrese al siguiente enlace:

https://www.smn.gob.ar/sites/default/files/elniño26_09.pdf


Se recomienda seguir atentamente las actualizaciones del SAT, dado que las condiciones pueden variar con respecto a las proyectadas.



Anomalía promedio de precipitación para casos El Niño en el trimestre S-O-N, a partir de los casos registrados en el periodo 1981-2025.

Para más consultas contactarse a: articulacionhidrica@infraestructura.gob.ar / COHIFE: www.cohife.org.ar / AFE: www.argentina.gob.ar/seguridad/emergencias

PRONÓSTICO TRIMESTRAL POR CUENCAS

SEPTIEMBRE - OCTUBRE - NOVIEMBRE 2026

Mapa de referencia regional.
No representa el estado del tiempo.

PERSPECTIVA DE PRECIPITACIONES

• REGIONES CON MAYOR PROBABILIDAD DE PRECIPITACIÓN SUPERIOR A LA NORMAL:

Mesopotamia (5), Desaguadero-Llancanelo (6), Pampeana norte (7), Pampeana sur (8), Patagonia norte (9), Patagonia central (10), noreste de Patagonia Sur (11), sudeste de Mar Chiquita - Andino Serrano (4), extremo este de Pilcomayo-Bermejo (2) y Juramento Salado - Bajos Submeridionales (3).

Las probabilidades más altas son para el norte de Mesopotamia, Desaguadero-Llancanelo, sudeste de Pampeana Sur y este de Patagonia norte y central.

• REGIONES CON MAYOR PROBABILIDAD DE PRECIPITACIÓN NORMAL:

Gran parte de Pilcomayo-Bermejo (2) y Juramento-Salado-Bajos Submeridionales (3).

• REGIONES CON MAYOR PROBABILIDAD DE PRECIPITACIÓN INFERIOR A LA NORMAL:

Puna (1), extremo oeste de Juramento-Salado-Bajos Submeridionales (3), este de Mar Chiquita-Andino Serrano (4), oeste y sur de Patagonia Sur (11).

Fuente:

Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ✉ smn@smn.gob.ar

Más información:

Pronóstico diario: <https://www.smn.gob.ar/pronostico>


Alertas vigentes: <https://www.smn.gob.ar/alertas>

Se recomienda seguir atentamente las actualizaciones del SAT, dado que las condiciones pueden variar con respecto a las proyectadas.

PRONÓSTICO METEOROLÓGICO

SEMANA 1

8 al 14 de
septiembre 2026



PERSPECTIVA DE PRECIPITACIONES

Se espera que un frente estacionario genere lluvias y tormentas en el norte de la Mesopotamia al comienzo del período. A partir de la noche del jueves 10, se prevé que el avance de un sistema frontal de oeste a este, en interacción con un sistema de baja presión, favorezca precipitaciones de variada intensidad en todo el centro y norte del territorio nacional, según se describe a continuación:

• **JUEVES 10:** Chaparrones y tormentas aisladas en el norte de la Mesopotamia, el oeste de las regiones Pilcomayo - Bermejo y Juramento Salado - Bajos Submeridionales, el sur de la región de Mar Chiquita - Andino Serrano, el oeste de las regiones Pampeana Norte y Sur, y el sur de la región Desaguadero - Llanquanelo. Lluvias y nevadas en toda la región patagónica, y en el oeste de Desaguadero - Llanquanelo.

• **VIERNES 11:** Lluvias y tormentas en la Mesopotamia, en las regiones Pilcomayo - Bermejo y Juramento Salado - Bajos Submeridionales, el sur de la región Mar Chiquita - Andino Serrano y el oeste de la región Pampeana sur. Lluvias y nevadas en la Patagonia norte y central y oeste de Desaguadero - Llanquanelo. Lluvias aisladas en el resto de la región centro y norte del país, a excepción de la Puna.

• **SÁBADO 12:** Lluvias aisladas en el oeste de las regiones Pampeana Sur y Norte y sur de la región de Mar Chiquita - Andino Serrano. Lluvias y nevadas en el centro y oeste de la región Desaguadero - Llanquanelo y en el oeste de la Patagonia norte.

• **DOMINGO 13:** Lluvias y lloviznas en el oeste de la región Juramento Salado - Bajos Submeridionales, y en el centro y oeste de Mar Chiquita - Andino Serrano. Lluvias y nevadas en el norte de la cuenca del Desaguadero - Llanquanelo.

Fuente:

Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ✉ smn@smn.gob.ar

Más información:


Pronóstico diario: <https://www.smn.gob.ar/pronostico>

Alertas vigentes: <https://www.smn.gob.ar/alertas>

Se recomienda seguir atentamente las actualizaciones del SAT, dado que las condiciones pueden variar con respecto a las proyectadas.

Para más consultas contactarse a: articulacionhidrica@infraestructura.gob.ar / COHIFE: www.cohife.org.ar / AFE: www.argentina.gob.ar/seguridad/emergencias

PRONÓSTICO METEOROLÓGICO

SEMANA 2, 3 y 4
15 de sept. al 5 de octubre de 2026


PERSPECTIVA DE PRECIPITACIONES

SEMANA 2

15 al 21 de septiembre de 2026

• REGIONES CON DÉFICIT:

En la región de la Mesopotamia (a excepción de la provincia de Misiones), noreste de la región Pampeana sur, en el sudoeste de la Patagonia norte y en el oeste de la Patagonia central y sur (a excepción de Tierra del Fuego).

• REGIONES CON EXCESOS:

Extremo norte de la Mesopotamia:

Probabilidad alta en superar los 10 mm de precipitación acumulada y probabilidad media de superar los 50 mm.

Aclaración: En las regiones no mencionadas hay mayor incertidumbre entre modelos, por lo que no se pronostica una señal de exceso o déficit de precipitación. Esto no indica una situación de normalidad, sino que la señal no es clara para poder anticipar una situación a dos semanas.

PERSPECTIVA SUBESTACIONAL

SEMANA 3 y 4

22 de septiembre al 5 de octubre de 2026

• Señal de periodo más húmedo en cuenca Mesopotamia norte.

Aclaración: En las semanas 3-4 la confianza de los modelos es baja.

Fuente:

Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ✉ smn@smn.gob.ar

Más información:

Pronóstico diario: <https://www.smn.gob.ar/pronostico>

Alertas vigentes: <https://www.smn.gob.ar/alertas>

Se recomienda seguir atentamente las actualizaciones del SAT, dado que las condiciones pueden variar con respecto a las proyectadas.

SITUACIÓN HIDROLÓGICA

INFORME INA



CUENCA DEL PLATA

RÍO PARANÁ

• TRAMO SUPERIOR EN BRASIL

Estado actual: Debido a la distribución dispersa de las lluvias y al manejo de las represas se presentan aguas medias bajas, con oscilaciones.

Tendencia: Por el pronóstico de precipitaciones se prevé que se recuperen los caudales, dentro del rango de aguas medias.

• TRAMO MEDIO

Estado actual: Por lluvias regionales y aporte del río Iguazú se observan aguas normales a levemente altas.

Tendencia: Por nuevas lluvias, se espera un repunte de los caudales, por aportes del río Iguazú y en Alto Paraná.

• TRAMO INFERIOR

Estado actual: Por falta de lluvias se observa aguas medias/bajas, con oscilaciones.

Tendencia: Por aportes aguas arriba durante la próxima semana, provenientes del río Iguazú y de la erogación de Yacyretá, se prevé un leve aumento de los niveles, dentro del rango de aguas medias.

RÍO IGUAZÚ

• TRAMO INFERIOR

Estado actual: El río se encuentra en aguas medias, debido a la condición antecedente y a las lluvias leves de la última semana.

Tendencia: Por los aportes aguas arriba y el pronóstico de posibles lluvias intensas, se prevé un escenario de aguas altas, con algunos picos de crecida.

RÍO PARAGUAY

• TRAMO INFERIOR

Estado actual: Por lluvias leves y situación baja del río aguas arriba, se observan aguas bajas.

Tendencia: Sin cambios significativos, se prevé la continuidad de la situación hídrica actual.

RÍO URUGUAY

• TRAMO MEDIO

Estado actual: Continúa la situación de aguas media/altas por lluvia la semana anterior.

Tendencia: Se prevé una nueva recuperación de aguas altas por el tránsito de nuevas ondas de crecida y el pronóstico de lluvias.

• TRAMO INFERIOR

Estado actual: Se observan un patrón de aguas medias; por agua que se recibió de la cuenca media-alta.

Tendencia: Por nuevo tránsito de ondas, posibles incrementos o repuntes en aguas medias altas.

Fuente: Instituto Nacional del Agua (INA) ✉ alerta@ina.gov.ar
Para más detalles y actualizaciones ingrese al siguiente enlace del Alerta Hidrológico Cuenca del Plata:

<https://www.ina.gov.ar/alerta/index.php>

Instituto Nacional del Agua (INA) ✉ observatorio@ina.gov.ar
Para más detalles y actualizaciones ingrese al siguiente enlace del Observatorio Hidrológico Nacional:

<https://www.ina.gov.ar/observatorio/index.php>

Fuente de información en Argentina: Red Hidrológica Nacional

<https://snih.hidricosargentina.gov.ar/>

Se recomienda seguir atentamente las actualizaciones de las alertas, dado que las condiciones pueden variar con respecto a las proyectadas.



SITUACIÓN DE ALERTAS

Al momento de la emisión del pronóstico no hay alertas meteorológicas vigentes. **(próximos 7 días)** según el último reporte diario del INA (10/09/2026).

SITUACIÓN HIDROLÓGICA

INFORME INA - CTN - COREBE



Fuente: Comisión Trinacional para el Desarrollo de la Cuenca del Río Pilcomayo

Para más detalles y actualizaciones ingrese al siguiente enlace:

<https://www.pilcomayo.net/>

Comisión regional del río Bermejo (COREBE) ✉ bermejo@corebe.net

Para más detalles y actualizaciones ingrese al siguiente enlace:

<https://corebe.org.ar/>

Instituto Nacional del Agua (INA) ✉ observatorio@ina.gov.ar

Para más detalles y actualizaciones ingrese al siguiente enlace del Observatorio Hidrológico Nacional:

<https://www.ina.gov.ar/observatorio/index.php>

Se recomienda seguir atentamente las actualizaciones de las alertas, dado que las condiciones pueden variar con respecto a las proyectadas.

RÍO PILCOMAYO

En la parte alta de la cuenca, en Bolivia, los niveles se presentan estables y con pocas variaciones. En la estación Misión La Paz - Pozo Hondo, el nivel del río se mantiene estable, registrando un leve descenso durante la última semana en línea con lo observado aguas arriba. Se prevé que esta estabilidad continúe durante los próximos días.

RÍO BERMEJO

Durante la semana del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2026 no se registraron precipitaciones en toda la cuenca. En agosto los acumulados mensuales de lluvias fueron superiores a los valores medios de referencia en la mayoría de las estaciones pluviométricas de referencia. Los niveles del río se mantuvieron estables en las cuencas del Bermejo Superior y Caimancito, mientras que en la cuenca Inferior se encuentra en baja.

Para septiembre y octubre el río Bermejo entra en la etapa final de su período de estiaje, con lo cual se prevé que los niveles sigan en descenso.

RÍO JURAMENTO-SALADO

RÍO JURAMENTO: Presenta caudales dentro de los valores normales para la época del año.

RÍO SALADO: Mantiene niveles superiores al promedio, con una tendencia estable durante los últimos días.

RÍO SALÍ-DULCE

Presenta niveles bajos, habituales para esta época del año. No se esperan cambios significativos en el corto plazo.

RÍO QUINTO

Durante los últimos dos meses mantiene niveles estables y dentro de los valores normales para la época. No se esperan cambios significativos en el corto plazo.

RÍO SALADO BONAERENSE

Mantiene niveles dentro de los valores habituales para la época, con un leve descenso registrado durante los últimos días.

RÍO MENDOZA

(Guido) Los caudales continúan en ascenso, a un ritmo esperable para esta época del año, y se mantienen ligeramente por encima de los valores medios. El caudal registrado a la fecha es de 23,0 m³/s, lo que representa caudales marcadamente altos.

RÍO DIAMANTE

(La Jaula) El caudal se mantiene por debajo de los valores medios. La leve recuperación observada durante la semana anterior se detuvo y actualmente se mantiene estable en 13,1 m³/s, cuando para esta época del año se esperaría que continuara en ascenso. El río presenta una condición de caudales marcadamente bajos.

RÍO ATUEL


(La Angostura) Durante la última semana, los caudales descendieron, revirtiendo la tendencia ascendente observada la semana anterior. Al 9 de septiembre, el caudal es de 18,0 m³/s y el río presenta una condición de caudales moderadamente bajos.

RÍO GRANDE

(La Gotera) Los caudales presentan un comportamiento muy variable. La recuperación observada durante la semana anterior se revirtió rápidamente, y actualmente se registra una tendencia descendente. El caudal al 9 de septiembre es de 43,3 m³/s. Los valores continúan por debajo del promedio y el río presenta una condición de caudales marcadamente bajos.

SITUACIÓN HIDROLÓGICA

INFORME ORSEP



Fuente: Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP)
✉ orsep@orsep.gob.ar.
Para más detalles y actualizaciones ingrese al siguiente enlace del Alerta Estados de los embalses:

 <https://www.argentina.gob.ar/orsep/registro-de-presas.php>

Se recomienda seguir atentamente las actualizaciones de las alertas, dado que las condiciones pueden variar con respecto a las proyectadas.


ESTADO DE LOS EMBALSES

- ALICURÁ: 699,17 msnm**
El embalse presenta un nivel acorde con lo esperado para esta época del año. Se encuentra por debajo de los niveles de alerta y opera con régimen normal.
- ARROYITO: 312,93 msnm**
Se encuentra por debajo de los niveles de alerta y opera con régimen normal.
- EL CHOCÓN: 375,84 msnm**
Presenta un nivel por debajo de los niveles de alerta y opera con régimen normal.
- PIEDRA DEL ÁGUILA: 580,86 msnm**
El nivel del embalse se encuentra por debajo de los niveles de alerta y opera con régimen normal.
- AGUA DEL TORO: 1.333,82 msnm**
El embalse presenta niveles ligeramente altos para esta época del año, dentro de la franja de operación normal.
- EL TIGRE: 904,85 msnm**
Niveles normales de acuerdo a lo esperado.
- LOS REYUNOS: 992,86 msnm**
El embalse mantiene un nivel esperado para el período del año.
- EL NIHUIL: 1.250,42 msnm**
Nivel normal con respecto a los valores de referencia.
- VALLE GRANDE: 809,45 msnm**
El nivel se encuentra normal con respecto de los valores esperados para el período..
- CABRA CORRAL: 1.032,42 msnm**
El nivel del lago se encuentra por encima de lo habitual para la época.
- EL TUNAL: 475,77 msnm**
El nivel se encuentra levemente por encima de los valores de referencia correspondientes a la época.
- EL CADILLAL: 605,93 msnm**
El embalse registra un nivel muy por encima de los valores de referencia.
- ESCABA: 623,07 msnm**
El nivel actual se encuentra alto en relación con los valores esperados para esta época.
- RÍO HONDO: 273,11 msnm**
El embalse se mantiene levemente por encima de los niveles habituales para el período.
- FUTALEUFÚ: 472,80 msnm**
El nivel del embalse se encuentra bajo respecto del valor de referencia.
- AMEGHINO: 135,20 msnm**
Se observa un nivel bajo, pero aún dentro de los valores esperables.
- YACYRETÁ:** El ingreso de agua al embalse se estableció en niveles medios, con algunas oscilaciones, luego del paso de los aportes provenientes del río Iguazú.
- SALTO GRANDE:** El ingreso de agua al embalse se encuentra en aumento por el avance de una crecida proveniente del tramo medio del río Uruguay, que está llegando a su máximo, dentro de lo normal para la operación.


HUMEDAD DEL SUELO

INFORME CONAE

ÍNDICE DE PRECIPITACIONES
ANTECEDENTE (API) en mm al 08/09/2026



ESTATUS HÍDRICO DEL SUR DE SUDAMÉRICA,
semana que cierra el 08/09/2026



ÍNDICE DE PRECIPITACIÓN ANTECEDENTE (API)

• Al 09/09/26 en el sur de Sudamérica

El Índice de Precipitación Antecedente (API, por sus siglas en inglés) permite estimar la humedad del suelo en un momento determinado. Se calcula para cada punto del territorio utilizando datos de precipitación estimados mediante satélite, a partir del producto IMERG de la misión GPM.

La figura muestra el API correspondiente al 8 de septiembre, para el sur de Sudamérica. En territorio argentino se observan valores predominantemente muy bajos (cerca de 0 mm), asociados a muy baja humedad en el suelo. Sólo en el extremo oriental de la provincia de Misiones se observan valores ligeramente mayores (en el rango 25-50 mm).

ESTATUS HÍDRICO DEL SUR DE SUDÁMERICA

• Semana que cierra el 08/09/26 - Serie de referencia: 2001-2024

Para evaluar el estatus hídrico en un lugar, se compara píxel a píxel la humedad de suelo de la semana actual contra los registros históricos del período 2001-2024 correspondientes a la misma semana del año: los valores máximos (cerca de 100%) indican que la situación actual es comparable a la máxima del período de referencia, los valores centrales de la escala (30% a 70%) reflejan una humedad esperable para la época, y los mínimos (<5%) indican humedades de suelo significativamente menores que los valores típicos. Para una mejor interpretación del mapa, cabe aclarar que no deben compararse distintos píxeles ya que cada uno tiene su propia historia de humedad y, por tanto, su propio marco de referencia.

La figura presenta la distribución geográfica del estatus hídrico en el sur de Sudamérica, correspondiente a la semana que cierra el 8 de septiembre del corriente año. En particular, se observa que la humedad en la región del Litoral argentino se encuentra en valores predominantemente menores que lo habitual para la época, excepto en la provincia de Misiones, donde son del orden de lo esperado. Un comportamiento similar al del Litoral, con humedades algo más marcadamente menores que lo habitual, se observa para las provincias de Santa Cruz y de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. El resto del territorio nacional presenta humedades con valores de cercanos (centro del territorio) a muy superiores (NO del territorio) a lo que es normal en cada lugar.

Fuente:

Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), a partir de datos de precipitación satelital de las misiones TRMM/GPM (IMERG).

<https://www.argentina.gob.ar/ciencia/conae>

Se recomienda seguir atentamente las actualizaciones de las alertas, dado que las condiciones pueden variar con respecto a las proyectadas.

Para más consultas contactarse a: articulacionhidrica@infraestructura.gob.ar / COHIFE: www.cohife.org.ar / AFE: www.argentina.gob.ar/seguridad/emergencias