

ESTADO ACTUAL DEL FENÓMENO ENOS

INFORME SMN



La aguja indica la fase actual, no la intensidad del evento.

El indicador de fase y la probabilidad comunican información distinta: la aguja muestra la fase actual; el porcentaje indica la probabilidad pronosticada de permanencia durante el trimestre Septiembre-Octubre-Noviembre (S-O-N) 2026.

CONDICIONES ACTUALES

Las condiciones observadas son consistentes con una fase cálida del ENOS (El Niño).

Durante agosto se registraron anomalías positivas de temperatura superficial del mar en el Pacífico ecuatorial, alisios debilitados en parte de la región y valores negativos del Índice de Oscilación del Sur.



**PROBABILIDAD
DE PERMANENCIA
EN FASE EL NIÑO
SEPTIEMBRE - OCTUBRE -
NOVIEMBRE 2026**

Impactos climatológicos asociados a El Niño en Argentina

Durante la primavera bajo condiciones El Niño se espera que se favorezcan las precipitaciones en la región de Mesopotámica (5), este de la regiones Pilcomayo-Bermejo (2), Juramento Salado - Bajos Submeridionales (3), este de la región Pampeana sur (8), la zona cordillerana de las regiones Desaguadero-Llancanelo (6), Patagonia norte (9) y Patagonia central (10) (colores verdes en el mapa). También se espera que las precipitaciones se vean reducidas en el oeste de las regiones Pampeana sur (8), Patagonia norte (9), noreste de Patagonia central (10), y este de Desaguadero - Llancanelo (6) (colores amarillos en el mapa)⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Las regiones mencionadas se referencian en la página siguiente.


Fuente:

Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ✉ smn@smn.gov.ar

Para más detalles y actualizaciones ingrese al siguiente enlace:

https://www.smn.gov.ar/sites/default/files/elniño26_09.pdf

Se recomienda seguir atentamente las actualizaciones del SAT, dado que las condiciones pueden variar con respecto a las proyectadas.




Anomalía promedio de precipitación para casos El Niño en el trimestre S-O-N, a partir de los casos registrados en el periodo 1981-2025.

Para más consultas contactarse a: articulacionhidrica@infraestructura.gob.ar / COHIFE: www.cohife.org.ar / AFE: www.argentina.gob.ar/seguridad/emergencias

PRONÓSTICO METEOROLÓGICO

SEMANA 1

1 al 7 de
septiembre 2026



PERSPECTIVA DE PRECIPITACIONES

Se prevén precipitaciones por debajo de lo habitual para la zona cordillerana de Desaguadero-Llancanelo, la cordillera patagónica y en las regiones de la Mesopotamia, este de Juramento-Salado-Bajos Submeridionales y pampeana norte y sur.

Por otro lado, se espera que el pasaje de sucesivas perturbaciones meteorológicas por la zona cordillerana de Cuyo y de la Patagonia deje precipitaciones en forma de lluvia y nevadas hasta el viernes 4 de septiembre inclusive.

Se prevé el desplazamiento de un sistema frontal desde el sur de la región pampeana hacia la Mesopotamia, asociado a precipitaciones de variada intensidad, hasta el sábado 5 de septiembre, según se detalla a continuación:

• **JUEVES 3:** Lluvias y nevadas en Patagonia sur, en el oeste de Patagonia norte y en la cordillera de Desaguadero-Llancanelo. Lluvias y tormentas aisladas en la región pampeana sur.

• **VIERNES 4:** Lluvias y nevadas en la Patagonia sur y central y oeste de la Patagonia norte. Chaparrones y tormentas aisladas en el norte de la Mesopotamia y este de la región Pilcomayo-Bermejo.

• **SÁBADO 5:** Chaparrones en la zona costera de la región pampeana sur. Lluvias y nevadas en el oeste de Juramento-Salado-Bajos Submeridionales, Tucumán y el oeste de la cordillera Desaguadero-Llancanelo.

Fuente:

Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ✉ smn@smn.gob.ar

Más información:

Pronóstico diario: <https://www.smn.gob.ar/pronostico>


Alertas vigentes: <https://www.smn.gob.ar/alertas>

Se recomienda seguir atentamente las actualizaciones del SAT, dado que las condiciones pueden variar con respecto a las proyectadas.

Para más consultas contactarse a: articulacionhidrica@infraestructura.gob.ar / COHIFE: www.cohife.org.ar / AFE: www.argentina.gob.ar/seguridad/emergencias

PRONÓSTICO METEOROLÓGICO

SEMANA 2, 3 y 4 8 al 28 de septiembre 2026



PERSPECTIVA DE PRECIPITACIONES

SEMANA 2 8 al 14 de septiembre de 2026

• REGIONES CON DÉFICIT:

Sudoeste de la región Desaguadero
Llancanelo, oeste de las regiones Patagonia norte, centro y sur, este de región Pampeana norte y centro y sur de región Mesopotamica.

• REGIONES CON EXCESOS:

Extremo norte de la Mesopotamia: se estima una probabilidad superior al 95% de superar los 10 mm de precipitación acumulada y de entre 35 y 65 % de superar los 50 mm durante la segunda semana.

Aclaración: En las regiones no mencionadas hay mayor incertidumbre entre modelos, por lo que no se pronostica una señal de exceso o déficit de precipitación. Esto no indica una situación de normalidad, sino que la señal no es clara para poder anticipar una tendencia definida a dos semanas.

PERSPECTIVA SUBESTACIONAL

SEMANA 3 y 4 15 al 28 de septiembre de 2026

• Señal de periodo más humedo en región Mesopotamia norte.

Aclaración: En las semanas 3-4 la confianza de los modelos es baja.

Fuente:
Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ✉ smn@smn.gob.ar
Más información:
Pronóstico diario: <https://www.smn.gob.ar/pronostico>
Alertas vigentes: <https://www.smn.gob.ar/alertas>

Se recomienda seguir atentamente las actualizaciones del SAT, dado que las condiciones pueden variar con respecto a las proyectadas.

PRONÓSTICO TRIMESTRAL POR CUENCAS

SEPTIEMBRE - OCTUBRE - NOVIEMBRE 2026

PERSPECTIVA DE PRECIPITACIONES

• REGIONES CON MAYOR PROBABILIDAD DE PRECIPITACIÓN SUPERIOR A LA NORMAL:

Mesopotamia (5), Desaguadero-Llancaleo (6), Pampeana norte (7), Pampeana sur (8), Patagonia norte (9), Patagonia central (10), noreste de Patagonia Sur (11) sudeste de Mar Chiquita-Andino Serrano (4) y extremo este de Pilcomayo-Bermejo(2) y Juramento-Salado-Bajos Submeridionales (3).


Las probabilidades más altas son para el norte de Mesopotamia, Desaguadero-Llancaleo, sudeste de Pampeana Sur y este de Patagonia norte y central.

• REGIONES CON MAYOR PROBABILIDAD DE PRECIPITACIÓN NORMAL:

Gran parte de Pilcomayo-Bermejo (2) y Juramento-Salado-Bajos Submeridionales (3).

• REGIONES CON MAYOR PROBABILIDAD DE PRECIPITACIÓN INFERIOR A LA NORMAL:

Puna (1), extremo oeste de Juramento-Salado-Bajos Submeridionales (3), este de Mar Chiquita-Andino Serrano (4), oeste y sur de Patagonia Sur (11).



Fuente:

Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ✉ smn@smn.gob.ar

Más información:

Pronóstico diario: <https://www.smn.gob.ar/pronostico>

Alertas vigentes: <https://www.smn.gob.ar/alertas>

Se recomienda seguir atentamente las actualizaciones del SAT, dado que las condiciones pueden variar con respecto a las proyectadas.

Para más consultas contactarse a: articulacionhidrica@infraestructura.gob.ar / COHIFE: www.cohife.org.ar / AFE: www.argentina.gob.ar/seguridad/emergencias

SITUACIÓN HIDROLÓGICA

INFORME INA



CUENCA DEL PLATA

RÍO PARANÁ

• TRAMO SUPERIOR EN BRASIL

Estado actual: Las escasas lluvias y el manejo de las represas mantienen los niveles de los ríos en aguas medias bajas, con algunas oscilaciones.

Tendencia: Por el pronóstico de pocas precipitaciones se prevé que no cambie la situación.

• TRAMO MEDIO

Estado actual: Por lluvias regionales y aportes del río Iguazú se observan aguas dentro de lo esperable para esta época o levemente más altas

Tendencia: Continuarían dentro de este rango, por aportes del río Iguazú.

• TRAMO INFERIOR

Estado actual: Por falta de lluvias, se observa aguas más bajas de lo habitual, con oscilaciones.

Tendencia: Por aportes desde el río Iguazú y descargas de la represa de Yacyretá, se prevé un leve aumento de los niveles.

RÍO IGUAZÚ

• TRAMO INFERIOR

Estado actual: Por lluvias ocurridas en la última semana, se observa una onda de crecida en aguas altas.

Tendencia: Debido a los aportes y al pronóstico de posibles lluvias continuarían las aguas medias altas, con algunos picos de crecida.

RÍO PARAGUAY

• TRAMO INFERIOR

Estado actual: Debido a las lluvias leves y a los bajos niveles del río aguas arriba, se observan aguas bajas.

Tendencia: Se mantendría la misma situación.

RÍO URUGUAY

• TRAMO MEDIO

Estado actual: Debido a las lluvias en la cuenca alta, se observan ondas de crecida, con niveles de aguas medias altas.

Tendencia: Se mantendría la misma situación.

• TRAMO INFERIOR

Estado actual: Por los aportes de agua aguas arriba, se frena el descenso y los niveles comienzan a crecer levemente, manteniéndose dentro de los niveles esperables.

Tendencia: Posibles incrementos o repentes en aguas medias altas con respecto a los valores históricos.



SITUACIÓN DE ALERTAS

Al momento de la emisión del pronóstico no hay alertas meteorológicas vigentes. (próximos 7 días) según el último reporte diario del INA (02/09/2026).

Fuente: Instituto Nacional del Agua (INA) alerta@ina.gov.ar
Para más detalles y actualizaciones ingrese al siguiente enlace del Alerta Hidrológico Cuenca del Plata:

<https://www.ina.gov.ar/alerta/index.php>

Se recomienda seguir atentamente las actualizaciones de las alertas, dado que las condiciones pueden variar con respecto a las proyectadas.

SITUACIÓN HIDROLÓGICA

INFORME INA - CTN - COREBE



Fuente: Comisión Trinacional para el Desarrollo de la Cuenca del Río Pilcomayo

Para más detalles y actualizaciones ingrese al siguiente enlace:

 <https://www.pilcomayo.net/>

Comisión regional del río Bermejo (COREBE) ✉ bermejo@corebe.net

Para más detalles y actualizaciones ingrese al siguiente enlace:

 <https://corebe.org.ar/>

RÍO PILCOMAYO

En la parte alta de la cuenca, en Bolivia, se presentan niveles estables, con pocas variaciones. En la estación Misión La Paz - Pozo Hondo, el nivel del río se mantiene estable, con un leve descenso durante la última semana, en línea con lo observado aguas arriba. Se espera estabilidad en la situación para los próximos días.

RÍO BERMEJO

Durante la semana del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2026 no se registraron precipitaciones en toda la cuenca. Los niveles del río se mantuvieron estables en las cuencas del Bermejo Superior y Caimancito, mientras que en la cuenca Inferior se registró un descenso.

RÍO JURAMENTO-SALADO

RÍO JURAMENTO: Presenta condiciones de caudales normales para la época del año.

RÍO SALADO: Se encuentra en niveles superiores al valor medio con tendencia estable.

RÍO SALÍ-DULCE

El río se encuentra en niveles bajos habituales para la época del año sin cambios esperados en el corto plazo.

RÍO QUINTO

Durante los últimos dos meses mantiene un nivel estable normal para la época sin cambios esperados.

RÍO SALADO BONAERENSE

El nivel del río se encuentra en valores habituales con un leve descenso que se mantiene durante los últimos días.

RÍO MENDOZA

(Guido) Durante los últimos días mantiene caudales relativamente estables, ligeramente por encima de los valores medios habituales.

RÍO DIAMANTE

(La Jaula) Presenta caudales inferiores a los valores medios históricos. Durante los últimos días se observa una leve recuperación. De mantenerse esta tendencia, el río podría continuar acercándose a los valores medios esperados.

RÍO ATUEL

(La Angostura) Durante el mes de agosto presentó caudales entre medios y bajos. Hacia fines del mes y durante los primeros días de septiembre se observa una recuperación de los caudales, con una tendencia a acercarse a los valores medios históricos.

RÍO GRANDE

(La Gotera) Desde hace más de un mes presenta una marcada recuperación de los caudales, que le ha permitido acercarse progresivamente a los valores medios históricos. Esta tendencia se mantiene durante los últimos días.

Fuente: Instituto Nacional del Agua (INA) ✉ observatorio@ina.gob.ar


Para más detalles y actualizaciones ingrese al siguiente enlace del Observatorio Hidrológico Nacional:

 <https://www.ina.gov.ar/observatorio/index.php>

Se recomienda seguir atentamente las actualizaciones de las alertas, dado que las condiciones pueden variar con respecto a las proyectadas.

SITUACIÓN HIDROLÓGICA

INFORME ORSEP



REFERENCIAS

	NORMAL
	ATENCIÓN dentro del período de crecidas*
	NORMAL fuera del período de crecidas*
	ALERTA

*período de crecidas
de noviembre a abril.

Fuente: Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP)
✉ orsep@orsep.gob.ar.
Para más detalles y actualizaciones ingrese al siguiente enlace del Alerta Estados de los embalses:

 <https://www.argentina.gob.ar/orsep/registro-de-presas.php>

Se recomienda seguir atentamente las actualizaciones de las alertas, dado que las condiciones pueden variar con respecto a las proyectadas.


ESTADO DE LOS EMBALSES

- ALICURA: 692 msnm**
El embalse presenta un nivel acorde con lo esperado para esta época del año.
- ARROYITO: 313,03 msnm**
El nivel se mantiene debajo de los valores normales para la época.
- EL CHOCÓN: 375,89 msnm**
El embalse se encuentra por debajo de lo esperable para este período del año.
- PIEDRA DEL ÁGUILA: 579,73 msnm**
El nivel del embalse se encuentra por debajo del rango habitual para la época.
- AGUA DEL TORO: 1.335,43 msnm**
El embalse presenta condiciones normales de nivel para esta época del año.
- EL TIGRE: 904,99 msnm**
No está ingresando ninguna creciente al embalse. Operación normal.
- LOS REYUNOS: 994,76 msnm**
El embalse mantiene un nivel esperado para el período del año.
- EL NIHUIL: 1.249,99 msnm**
No está ingresando ninguna creciente al embalse. Operación normal.
- VALLE GRANDE: 809,95 msnm**
El nivel se encuentra bajo respecto de los valores esperados para el período.
- CABRA CORRAL: 1.033,19 msnm**
El embalse presenta un nivel dentro de lo habitual para esta época del año.
- EL TUNAL: 474,75 msnm**
El nivel se mantiene dentro del rango de referencia correspondiente a la época.
- EL CADILLAL: 606,82 msnm**
El embalse registra un nivel por encima de los valores de referencia.
- ESCABA: 625,56 msnm**
El nivel actual se encuentra alto en relación con los valores esperados para esta época.
- RÍO HONDO: 273,68 msnm**
El embalse se mantiene por encima de los niveles habituales para el período.
- FUTALEUFÚ: 472,59 msnm**
El nivel del embalse se encuentra bajo respecto del valor de referencia.
- AMEGHINO: 134,09 msnm**
Se observa un nivel inferior al esperado para esta época del año.
- YACYRETÁ:** El ingreso de agua al embalse está aumentando por los aportes del río Iguazú y de la cuenca propia. Se espera que continúe creciendo durante los próximos cuatro días.
- SALTO GRANDE:** El ingreso de agua al embalse se mantiene estable. Se prevé un aumento en los próximos días por las lluvias registradas en la cuenca alta, principalmente en Brasil.


HUMEDAD DEL SUELO

INFORME CONAE

ÍNDICE DE PRECIPITACIONES
ANTECEDENTE (API) en mm al 01/09/2026



ESTATUS HÍDRICO DEL SUR DE SUDAMÉRICA,
semana del 26/08 al 01/09/2026



ÍNDICE DE PRECIPITACIÓN ANTECEDENTE (API)

• Al 1/09/26 en el sur de Sudamérica

En territorio argentino predominan valores bajos, asociados a condiciones de baja humedad del suelo. En la Mesopotamia, especialmente en Misiones, se observan valores más elevados (en el rango 25-75 mm), producto de las precipitaciones registradas en los últimos días, cuyos mayores montos se localizaron en el sur de Brasil y Uruguay, como se muestra en el mapa.

ESTATUS HÍDRICO DEL SUR DE SUDÁMERICA

• Semana del 26/08 al 01/09/26 - Serie de referencia: 2001-2024

Escala: Para evaluar el estatus hídrico, se compara la humedad de suelo de la semana actual con los registros históricos del período 2001-2024 correspondientes a la misma semana del año. Los valores cercanos al 100% indican una humedad del suelo comparable a los máximos del período de referencia. Los valores centrales de la escala (entre 30% y 70%) representan condiciones esperables para la época, mientras que los mínimos (5%) indican humedades de suelo significativamente menores que los valores habituales.

Estado: El mapa correspondiente a la semana que termina el 1° de septiembre, muestra la distribución geográfica del estatus hídrico en el Sur de Sudamérica. En Argentina, al norte del paralelo 43° S se observa una disminución drástica de la humedad de oeste a este: la franja cordillerana al oeste muestra valores del 100%, mientras que la zona central se mantiene en una situación normal para esta época del año, y el Litoral muestra valores menores a lo habitual con respecto a la serie de referencia, con apenas un 20%.

Hacia el sur, la variación se da en sentido norte-sur, con condiciones normales en Chubut, y una disminución progresiva de la humedad del suelo hacia el sur, hasta llegar a humedades de suelo muy por debajo de lo esperable para esta semana del año en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Fuente:

Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), a partir de datos de precipitación satelital de las misiones TRMM/GPM (IMERG).

<https://www.argentina.gob.ar/ciencia/conae>

Se recomienda seguir atentamente las actualizaciones de las alertas, dado que las condiciones pueden variar con respecto a las proyectadas.

Para más consultas contactarse a: articulacionhidrica@infraestructura.gob.ar / COHIFE: www.cohife.org.ar / AFE: www.argentina.gob.ar/seguridad/emergencias