

ESTADO ACTUAL DEL FENÓMENO ENOS

INFORME SMN



La aguja indica la fase actual, no la intensidad del evento.

El indicador de fase y la probabilidad comunican información distinta: la aguja muestra la fase actual; el porcentaje indica la probabilidad pronosticada de permanencia durante el trimestre Octubre-Noviembre - Diciembre (O-N-D) 2026.

CONDICIONES ACTUALES

Las condiciones observadas son consistentes con una fase cálida del fenómeno ENOS (El Niño-Oscilación del Sur). Se trata de un patrón climático natural que altera la temperatura del océano Pacífico ecuatorial y la presión atmosférica, afectando el clima a nivel global.

Durante septiembre se registraron anomalías positivas en la temperatura superficial del mar en el Pacífico ecuatorial, vientos alisios debilitados en parte de la región y valores negativos del Índice de Oscilación del Sur.



PROBABILIDAD DE PERMANENCIA EN FASE EL NIÑO OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2026

Impactos climatológicos asociados a El Niño en Argentina

Durante la primavera, bajo condiciones El Niño, se espera que se favorezcan las precipitaciones en la región Mesopotamia (5), las regiones Pampeana Sur (8) y Pampeana Norte (7); las franjas este y oeste de las regiones Pilcomayo - Bermejo (2) y de Juramento Salado - Bajos Submeridionales (3); el este y centro de la región Mar Chiquita - Andino Serrano (4) y la zona cordillerana de las regiones Desaguadero - Llanquanelo (6), Patagonia Norte (9) y Patagonia Central (10) (colores verdes en el mapa). También se espera que las precipitaciones se vean reducidas en el oeste de la región Pampeana Sur (8) y el sudeste de Desaguadero - Llanquanelo (6) (colores amarillos en el mapa)⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Las regiones mencionadas se referencian en la página siguiente.


Fuente:

Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ✉ smn@smn.gob.ar

Para más detalles y actualizaciones ingrese al siguiente enlace:

https://www.smn.gob.ar/sites/default/files/elniño26_09.pdf

Se recomienda seguir atentamente las actualizaciones del SAT, dado que las condiciones pueden variar con respecto a las proyectadas.




Anomalía promedio de precipitación para casos El Niño en el trimestre O-N-D, a partir de los casos registrados en el periodo 1981-2025.

Para más consultas contactarse a: articulacionhidrica@infraestructura.gob.ar / COHIFE: www.cohife.org.ar / AFE: www.argentina.gob.ar/seguridad/emergencias

PRONÓSTICO TRIMESTRAL POR CUENCAS

OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2026



- REFERENCIAS**
- 1 PUNA
 - 2 PILCOMAYO - BERMEJO
 - 3 JURAMENTO - SALADO BAJOS SUBMERIDIONALES
 - 4 MAR CHIQUITA ANDINO SERRANO
 - 5 MESOPOTAMIA
 - 6 DESAGUADERO LLANCANELO
 - 7 PAMPEANA NORTE
 - 8 PAMPEANA SUR
 - 9 PATAGONIA NORTE
 - 10 PATAGONIA CENTRAL
 - 11 PATAGONIA SUR

Mapa de referencia regional.
No representa el estado del tiempo.

PERSPECTIVA DE PRECIPITACIONES

• REGIONES CON MAYOR PROBABILIDAD DE PRECIPITACIÓN SUPERIOR A LA NORMAL:

Mesopotamia (5), centro y sur de Desaguadero - Llanquanelo (6), Pampeana Norte (7), Pampeana Sur (8), Patagonia Norte (9), norte y este de Patagonia Central (10), noreste de Patagonia Sur (11) sudeste de Mar Chiquita - Andino Serrano (4) y este de Pilcomayo - Bermejo (2) y de Juramento Salado - Bajos Submeridionales (3).

Las probabilidades más altas son para Mesopotamia, y el extremo este de Pilcomayo-Bermejo y de Juramento Salado - Bajos Submeridionales.

• REGIONES CON MAYOR PROBABILIDAD DE PRECIPITACIÓN NORMAL:

Franja central de Pilcomayo-Bermejo (2), de Juramento Salado - Bajos Submeridionales (3) y de Mar Chiquita - Andino Serrano (4); sector de San Juan en Desaguadero - Llanquanelo (6), sudoeste de Patagonia Central (10) y noroeste de Patagonia Sur (11).

• REGIONES CON MAYOR PROBABILIDAD DE PRECIPITACIÓN INFERIOR A LA NORMAL:

Puna (1), extremo oeste de Pilcomayo-Bermejo (2) y de Juramento Salado - Bajos Submeridionales (3), oeste de Mar Chiquita - Andino Serrano (4), oeste y sur de Patagonia Sur (11).

Fuente:

Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ✉ smn@smn.gov.ar

Más información:

Pronóstico diario: <https://www.smn.gov.ar/pronostico>

Alertas vigentes: <https://www.smn.gov.ar/alertas>


Se recomienda seguir atentamente las actualizaciones del SAT, dado que las condiciones pueden variar con respecto a las proyectadas.

Para más consultas contactarse a: articulacionhidrica@infraestructura.gob.ar / COHIFE: www.cohife.org.ar / AFE: www.argentina.gob.ar/seguridad/emergencias

PRONÓSTICO METEOROLÓGICO

SEMANA 1

6 al 12 de octubre de 2026



Mapa de referencia regional.
No representa el estado del tiempo.

PERSPECTIVA DE PRECIPITACIONES

Se prevé que la combinación de un sistema frontal frío por el norte de la Patagonia, la región central y norte del país y el avance de un sistema de baja presión en altura por la región de Cuyo, centro-este y noreste del país deje precipitaciones de variada intensidad, según se describe a continuación:

• **JUEVES 8:** Lluvias y nevadas en el oeste de la región de Desaguadero-Llancanelo y oeste de la Patagonia Norte. Tormentas en el centro y norte de la región Mesopotamia y en las cuencas del Pilcomayo-Bermejo y Juramento Salado - Bajos Submeridionales. Chaparrones y lluvias aisladas en la cuenca de Mar Chiquita - Andino Serrano y en el centro y este de la región Desaguadero - Llancanelo. Lloviznas y lluvias aisladas en la región Pampeana, en las regiones Patagonia Norte y Sur, y norte de la Patagonia Central.

• **VIERNES 9:** Tormentas aisladas en el centro y norte de la Mesopotamia. Chaparrones y lluvias aisladas en las regiones Pilcomayo - Bermejo, Juramento Salado - Bajos Submeridionales, este de Mar Chiquita - Andino Serrano y oeste de la región Pampeana Norte. Lloviznas y lluvias aisladas en la región de Desaguadero - Llancanelo y en la Patagonia Norte.

• **SÁBADO 10:** Lluvias y nevadas en el oeste de la región del Desaguadero - Llancanelo. Chaparrones y lluvias aisladas en el este de la región de la Mesopotamia, en el oeste de las regiones Pilcomayo - Bermejo y Juramento Salado - Bajos Submeridionales y en el este de la región Pampeana Sur.

• **DOMINGO 11:** Lluvias y nevadas aisladas en el oeste de la región de Desaguadero - Llancanelo y tormentas aisladas en el este. Chaparrones en el oeste de la región pampeana norte y en la cuenca de Mar Chiquita-Andino Serrano.

Fuente:

Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ✉ smn@smn.gob.ar

Más información:

Pronóstico diario: <https://www.smn.gob.ar/pronostico>

Alertas vigentes: <https://www.smn.gob.ar/alertas>


Se recomienda seguir atentamente las actualizaciones del SAT, dado que las condiciones pueden variar con respecto a las proyectadas.

Para más consultas contactarse a: articulacionhidrica@infraestructura.gob.ar / COHIFE: www.cohife.org.ar / AFE: www.argentina.gob.ar/seguridad/emergencias

PRONÓSTICO METEOROLÓGICO

SEMANAS 2, 3 y 4

13 de octubre al 2 de noviembre de 2026



Perspectiva semanal de Precipitación.

PERSPECTIVA DE PRECIPITACIONES

SEMANA 2

13 al 19 de octubre de 2026

• REGIONES CON DÉFICIT:

Cuencas de la Mesopotamia, con excepción de la región norte. Este de Juramento Salado y este de Pilcomayo - Bermejo.

• REGIONES CON EXCESOS:

Centro y sudoeste de las regiones de Mar Chiquita-Andino Serrano, oeste de Pampeana Norte, noroeste de Pampeana Sur, Desaguadero - Llanquanelo (excepto su sector norte), centro-oeste de Patagonia Norte, Patagonia Centro y norte de Patagonia Sur.

Aclaración: En las regiones no mencionadas hay mayor incertidumbre entre modelos por lo que no se pronostica una señal de exceso o déficit de precipitación. Esto no indica una situación de normalidad, sino que la señal no es clara para poder anticipar una situación a dos semanas.

PERSPECTIVA SUBESTACIONAL

SEMANAS 3 y 4

20 al 2 de noviembre de 2026

• Señal de periodo más húmedo en las regiones Patagonia Norte, oeste de la región del Desaguadero - Llanquanelo y extremo norte de Mesopotamia

Aclaración: En las semanas 3-4 la confianza de los modelos es baja.

Fuente:

Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ✉ smn@smn.gob.ar

Más información:

Pronóstico diario: <https://www.smn.gob.ar/pronostico>

Alertas vigentes: <https://www.smn.gob.ar/alertas>

Se recomienda seguir atentamente las actualizaciones del SAT, dado que las condiciones pueden variar con respecto a las proyectadas.

Para más consultas contactarse a: articulacionhidrica@infraestructura.gob.ar / COHIFE: www.cohife.org.ar / AFE: www.argentina.gob.ar/seguridad/emergencias

SITUACIÓN HIDROLÓGICA

INFORME INA - CTN - COREBE



Fuente: Comisión Trinacional para el Desarrollo de la Cuenca del Río Pilcomayo

Para más detalles y actualizaciones ingrese al siguiente enlace:

<https://www.pilcomayo.net/>

Comisión regional del río Bermejo (COREBE) ✉ bermejo@corebe.net

Para más detalles y actualizaciones ingrese al siguiente enlace:

<https://corebe.org.ar/wp-content/uploads/2022/05/parte-hidrologico.pdf>

Instituto Nacional del Agua (INA) ✉ observatorio@ina.gov.ar

Para más detalles y actualizaciones ingrese al siguiente enlace del Observatorio Hidrológico Nacional:

<https://www.ina.gov.ar/observatorio/index.php>

Se recomienda seguir atentamente las actualizaciones de las alertas, dado que las condiciones pueden variar con respecto a las proyectadas.

RÍO PILCOMAYO

En la parte alta de la cuenca, en Bolivia, los niveles del río se presentan estables, con pocas variaciones y una leve tendencia al descenso. En la estación Misión La Paz - Pozo Hondo, se observan igualmente condiciones de estabilidad, con una leve tendencia descendente. En este contexto, para los próximos días se prevé que en la cuenca baja se mantengan los niveles actuales, con una tendencia al descenso acorde con la evolución registrada en los distintos sectores de la cuenca.

RÍO BERMEJO

Durante la semana que finalizó el 6 de octubre de 2026 se han registrado precipitaciones débiles en la cuenca. Los niveles hidrométricos se mantuvieron estables con tendencia a la baja en las cuencas del Bermejo Superior y Caimancito, mientras que en la cuenca Inferior se encuentra en baja.

RÍO JURAMENTO-SALADO

RÍO JURAMENTO: Presenta caudales dentro de los valores normales para la época del año.

RÍO SALADO: Mantiene valores estables en condiciones normales para la época del año.

RÍO SALÍ-DULCE

Presenta niveles bajos, habituales para esta época del año.

RÍO QUINTO

Durante los últimos cuatro meses mantiene un nivel estable con descenso sostenido en la cuenca baja.

RÍO SALADO BONAERENSE

El evento de precipitaciones de la semana actual en la cuenca ha generado la activación de algunos cursos con crecidas ordinarias.

RÍO MENDOZA

(Estación Guido) Durante los últimos 7 días, los caudales registraron una leve baja, alcanzando el valor actual de **27,5 m³/s**. En este período, la condición del río pasó a ser de **caudales moderadamente altos**.

RÍO DIAMANTE

(Estación La Jaula) En la última semana, los caudales se incrementaron de acuerdo con lo esperado para esta época del año, alcanzando un valor de **16,9 m³/s**. El río se mantiene en condición de **caudales moderadamente bajos**.

RÍO ATUEL

(Estación La Angostura) Durante la última semana, los caudales registraron una leve disminución, alcanzando el valor actual de **24,3 m³/s**. A pesar de este descenso, el río se mantiene en condición de **caudales normales**.

RÍO GRANDE

(Estación La Gotera) Durante los últimos días, los caudales registraron una disminución significativa, alcanzando un valor de **100,1 m³/s**. Este comportamiento es compatible con la hipótesis planteada previamente, según la cual el incremento observado habría estado asociado a precipitaciones en la cuenca. Actualmente, el río se encuentra en condición de **caudales moderadamente altos**.

SITUACIÓN HIDROLÓGICA

INFORME INA



Fuente: Instituto Nacional del Agua (INA) ✉ alerta@ina.gov.ar
Para más detalles y actualizaciones ingrese al siguiente enlace del Alerta Hidrológico Cuenca del Plata:

<https://www.ina.gov.ar/alerta/index.php>

Instituto Nacional del Agua (INA) ✉ observatorio@ina.gov.ar
Para más detalles y actualizaciones ingrese al siguiente enlace del Observatorio Hidrológico Nacional:

<https://www.ina.gov.ar/observatorio/index.php>

Fuente de información en Argentina: Red Hidrológica Nacional

<https://snih.hidricosargentina.gob.ar/>

Se recomienda seguir atentamente las actualizaciones de las alertas, dado que las condiciones pueden variar con respecto a las proyectadas.



ATENCIÓN

Se recomienda prestar especial atención a los reportes diarios y a la actualización de los pronósticos.

CUENCA DEL PLATA

RÍO PARANÁ

• TRAMO SUPERIOR EN BRASIL

Estado actual: Los embalses están estables, con un 57,9% de agua almacenada. Ilha Solteira eroga un caudal estable, ligeramente por debajo de lo normal para la época, y Porto Primavera también está estable, en niveles medios. Guairá registró un leve ascenso y está en nivel medio-alto, mientras que Itaipú continúa en ascenso y su embalse está próximo al nivel máximo.

Tendencia: Guairá continuará oscilante y luego se espera un ascenso hacia niveles medios altos, con probables picos en niveles altos por las abundantes lluvias.

• TRAMO MEDIO

Estado actual: Corrientes y La Paz se encuentran en niveles medios. Corrientes registra un ascenso hacia niveles medios altos debido al paso de una onda de crecida, mientras que La Paz se estabiliza luego de recuperar su nivel mínimo. Santa Fe y Rosario continúan en ascenso, dentro de niveles medios.

Tendencia: Corrientes-Barranqueras continuará en ascenso, dentro de niveles medios altos, y más adelante podría acercarse a niveles altos e incluso a los niveles de alerta. En La Paz se espera un ascenso sostenido, dentro de niveles medios. Santa Fe-Paraná y Rosario continuarían en ascenso, dentro de niveles medios, y posteriormente podrían alcanzar la parte alta de ese rango.

• TRAMO INFERIOR

Estado actual: En el Delta, los niveles mínimos registrados durante la semana se mantienen dentro de los valores normales.

RÍO IGUAZÚ

Estado actual: Se registraron lluvias abundantes, algo por encima de lo normal. Los niveles mínimos de la semana se mantuvieron similares. Andresito se encuentra en el límite entre niveles medios altos y altos, con un repunte reciente y mayor permanencia en niveles altos. Puerto Iguazú continúa en ascenso y permanece principalmente en niveles medios altos.

Tendencia: Se esperan lluvias abundantes en gran parte de la cuenca. En Andresito existe probabilidad de una crecida importante, con niveles altos. Puerto Iguazú podría registrar nuevos repuntes y alcanzar niveles altos.

RÍO PARAGUAY

Estado actual: Se registraron lluvias de moderadas a abundantes en los tramos medio y superior. Bahía Negra se mantiene estable, en la parte alta de los niveles medios. Puerto Concepción registró un ascenso por el paso de una crecida y alcanzó niveles medios bajos. Puerto Pilcomayo y Formosa continúan en ascenso, dentro de niveles medios bajos.

Tendencia: Se esperan lluvias leves en la cuenca alta y de leves a moderadas en los tramos medio y bajo. Bahía Negra continuaría con un descenso gradual, dentro de niveles medios. Concepción se mantendría estable, con posibles repuntes ocasionales, en niveles medios bajos. Pilcomayo y Formosa continuarían en ascenso, con niveles medios bajos y, en el caso de Formosa, con posibilidad de alcanzar niveles medios.

Para más consultas contactarse a: articulacionhidrica@infraestructura.gob.ar / COHIFE: www.cohife.org.ar / AFE: www.argentina.gob.ar/seguridad/emergencias

SITUACIÓN HIDROLÓGICA

INFORME INA



CUENCA DEL PLATA

RÍO URUGUAY

Estado actual: Se registraron lluvias abundantes y crecidas frecuentes. En el tramo medio, los niveles mínimos se mantienen en el rango medio alto. Entre San Javier y Santo Tomé, el río se acerca al nivel de alerta. Paso de los Libres continúa en ascenso, dentro de niveles altos, mientras que en Salto Grande los niveles también suben, entre medios altos y altos.

Tendencia: Se esperan lluvias abundantes en la cuenca superior y en la margen izquierda. El tramo medio se mantendría entre niveles medios altos y altos y podría recibir una crecida importante, con probabilidad de superar los niveles de alerta y evacuación. Paso de los Libres continuaría cerca o por encima del nivel de alerta, con posibilidad de nuevos ascensos. En el tramo bajo también se espera una crecida importante, con probabilidad de superar los niveles de alerta y evacuación.

EMBALSES CUENCA DEL PLATA

ITAIPÚ:

Se encuentra en niveles medios a medios altos, con el embalse próximo a su máximo. Se esperan nuevos ascensos hacia niveles medios altos y altos.

YACYRETÁ:

Se encuentra en niveles medios altos y en ascenso. Es muy probable que alcance niveles altos en los próximos 3 a 4 días.

SALTO GRANDE:

El ingreso de agua al embalse se encuentra en niveles altos y el vertedero permanece abierto. Se espera que continúe el ascenso debido a la crecida del río Uruguay, con mayor probabilidad entre el 10 y el 14 de octubre.

Fuente: Instituto Nacional del Agua (INA) ✉ alerta@ina.gov.ar
Para más detalles y actualizaciones ingrese al siguiente enlace del Alerta Hidrológico Cuenca del Plata:

<https://www.ina.gov.ar/alerta/index.php>

Instituto Nacional del Agua (INA) ✉ observatorio@ina.gov.ar
Para más detalles y actualizaciones ingrese al siguiente enlace del Observatorio Hidrológico Nacional:

<https://www.ina.gov.ar/observatorio/index.php>

Fuente de información en Argentina: Red Hidrológica Nacional

<https://snih.hidricosargentina.gov.ar/>

Se recomienda seguir atentamente las actualizaciones de las alertas, dado que las condiciones pueden variar con respecto a las proyectadas.



ATENCIÓN

Se recomienda prestar especial atención a los reportes diarios y a la actualización de los pronósticos.

SITUACIÓN HIDROLÓGICA

INFORME ORSEP



REFERENCIAS / ESTADO DEL EMBALSE

	NORMAL		ATENCIÓN dentro del período de crecidas*		ALERTA
			NORMAL fuera del período de crecidas*		

*período de crecidas de noviembre a abril.

Fuente: Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP)

✉ orsep@orsep.gob.ar.

Para más detalles y actualizaciones ingrese al siguiente enlace del Alerta Estados de los embalses:

<https://www.argentina.gob.ar/orsep/registro-de-presas-fiscalizadas>

Se recomienda seguir atentamente las actualizaciones de las alertas, dado que las condiciones pueden variar con respecto a las proyectadas.

ESTADO DE LOS EMBALSES


- **ALICURÁ: 701,07 msnm**
El embalse presenta un nivel acorde con lo esperado para esta época del año. Se encuentra por debajo de los niveles de alerta y opera con régimen normal.
- **ARROYITO: 313,75 msnm**
Se encuentra por debajo de los niveles de alerta y opera con régimen normal.
- **EL CHOCÓN: 376,45 msnm**
Presenta un nivel por debajo de los niveles de alerta y opera con régimen normal.
- **C. COLORADOS-BARREALES: 416,81 msnm**
Presenta un nivel por debajo de los niveles de alerta y opera con régimen normal.
- **PIEDRA DEL ÁGUILA: 587,03 msnm**
El nivel del embalse se encuentra por debajo de los niveles de alerta y opera con régimen normal.
- **AGUA DEL TORO: 1330,94 msnm**
El nivel se presenta ligeramente alto, dentro de la franja de operación normal.
- **EL TIGRE: 905,40 msnm**
Niveles normales, de acuerdo a lo esperado para la época.
- **LOS REYUNOS: 988,62 msnm**
El nivel es ligeramente bajo, aunque dentro de la franja de operación normal.
- **EL NIHUIL: 1249,86 msnm**
El embalse se encuentra dentro del rango normal para esta época del año.
- **VALLE GRANDE: 801,35 msnm**
El nivel del embalse es normal para la época.
- **CABRA CORRAL: 1031,51 msnm**
El nivel es levemente superior a los valores usuales para la época.
- **EL TUNAL: 475,07 msnm**
El nivel es levemente superior a los valores usuales para la época.
- **EL CADILLAL: 604,24 msnm**
El embalse registra un nivel muy por encima de los valores de referencia.
- **ESCABA: 619,92 msnm**
El nivel actual es levemente superior a los usuales para esta época.
- **RÍO HONDO: 272,54 msnm**
El embalse se mantiene levemente por encima de los niveles habituales para el período.
- **FUTALEUFÚ: 476,81 msnm**
El embalse se encuentra en un rango normal para la época, levemente en ascenso.
- **AMEGHINO: 138,28 msnm**
El embalse se encuentra en un rango normal para la época, levemente en ascenso.

Para más consultas contactarse a: articulacionhidrica@infraestructura.gob.ar / COHIFE: www.cohife.org.ar / AFE: www.argentina.gob.ar/seguridad/emergencias


HUMEDAD DEL SUELO

INFORME CONAE

ÍNDICE DE PRECIPITACIÓN ANTECEDENTE (API) en mm al 05/10/2026



ESTATUS HÍDRICO DEL SUR DE SUDAMÉRICA, semana que cierra el 05/10/2026



ÍNDICE DE PRECIPITACIÓN ANTECEDENTE (API)

• Al 05/10/26 en el sur de Sudamérica

El Índice de Precipitación Antecedente (API, por sus siglas en inglés) en una dada fecha es, píxel a píxel, una suma ponderada de la lluvia diaria de los días anteriores que funciona como estimador del nivel de humedad del suelo. La lluvia utilizada en el cómputo del índice es estimada satelitalmente (producto IMERG, de la misión GPM).

La figura muestra el API correspondiente al 5 de octubre, para el sur de Sudamérica. En el norte del Litoral se observan valores en el rango entre 25 y 75 mm. El resto del país presenta valores de API acotados, inferiores a 30 mm en el sector oriental y Patagonia, y aún menores hacia el centro-oeste y norte-oeste, acercándose a 0 mm, asociados a muy baja humedad en el suelo.

ESTATUS HÍDRICO DEL SUR DE SUDAMÉRICA

• Semana que cierra el 05/10/26 - Serie de referencia: 2001-2024

Para evaluar el estatus hídrico en un lugar, se compara píxel a píxel la humedad de suelo de la semana actual contra los registros históricos del período 2001-2024 correspondientes a la misma semana del año: los valores máximos (cerca al 100%) indican que la situación actual es comparable a la máxima del período de referencia, los valores centrales de la escala (30% a 70%) reflejan una humedad esperable para la época, y los mínimos (<5%) indican humedades de suelo significativamente menores que los valores típicos. Para una mejor interpretación del mapa, cabe aclarar que no deben compararse distintos píxeles ya que cada uno tiene su propia historia de humedad y, por tanto, su propio marco de referencia.

La figura presenta la distribución geográfica del estatus hídrico en el sur de Sudamérica, correspondiente a la semana que cerró el 5 de octubre. Se observa un patrón muy similar al reportado en el informe anterior. En la región del Litoral argentino se observa una humedad de suelo del orden de lo habitual para la época del año, situación que se extiende hacia el centro y el norte del país. El oeste del territorio en toda su extensión y la Patagonia muestran para la semana informada humedades muy superiores a lo habitual (que de por sí es seco).

Fuente:

Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), a partir de datos de precipitación satelital de las misiones TRMM/GPM (IMERG).

<https://www.argentina.gob.ar/ciencia/conae>

Se recomienda seguir atentamente las actualizaciones de las alertas, dado que las condiciones pueden variar con respecto a las proyectadas.

Para más consultas contactarse a: articulacionhidrica@infraestructura.gob.ar / COHIFE: www.cohife.org.ar / AFE: www.argentina.gob.ar/seguridad/emergencias